

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор коммунального  
производственного унитарного  
предприятия "Гомельводоканал"

А.И.Бондарев

ПРЕЙСКУРАНТ № 3-08/2025физ.

отпускных цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые физическим лицам  
(без стоимости сырья, материалов и транспортных расходов)

Вводится в действие с 1 августа 2025 г.

| № п/п | Наименование работ и материалов                                                          | Единица измерения | Тариф без НДС руб./коп. | НДС руб./коп. | Тариф с НДС руб./коп. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3                 | 4                       | 5             | 6                     |
| 1     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 25 мм.    | м.                | 3,62                    | 0,00          | 3,62                  |
| 2     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 32 мм.    | м.                | 3,90                    | 0,00          | 3,90                  |
| 3     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 40 мм.    | м.                | 4,18                    | 0,00          | 4,18                  |
| 4     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 50 мм.    | м.                | 4,73                    | 0,00          | 4,73                  |
| 5     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 63 мм.    | м.                | 5,85                    | 0,00          | 5,85                  |
| 6     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 90 мм.    | м.                | 6,40                    | 0,00          | 6,40                  |
| 7     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 110 мм.   | м.                | 6,96                    | 0,00          | 6,96                  |
| 8     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром 160 мм.   | м.                | 8,63                    | 0,00          | 8,63                  |
| 9     | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 50 мм.  | м.                | 10,23                   | 0,00          | 10,23                 |
| 10    | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 63 мм.  | м.                | 11,19                   | 0,00          | 11,19                 |
| 11    | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 90 мм.  | м.                | 12,15                   | 0,00          | 12,15                 |
| 12    | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 110 мм. | м.                | 12,79                   | 0,00          | 12,79                 |
| 13    | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 160 мм. | м.                | 16,31                   | 0,00          | 16,31                 |
| 14    | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром 225 мм. | м.                | 18,55                   | 0,00          | 18,55                 |
| 15    | Сварка полиэтиленовых труб                                                               | стык              | 0,54                    | 0,00          | 0,54                  |
| 16    | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.           | м.                | 12,79                   | 0,00          | 12,79                 |
| 17    | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.           | м.                | 11,16                   | 0,00          | 11,16                 |
| 18    | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 200 мм.           | м.                | 11,66                   | 0,00          | 11,66                 |
| 19    | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб, диаметром 110 мм.   | м.                | 13,43                   | 0,00          | 13,43                 |
| 20    | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб, диаметром 160 мм.   | м.                | 14,71                   | 0,00          | 14,71                 |
| 21    | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети                  | врезка            | 584,97                  | 0,00          | 584,97                |
| 22    | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.                  | м.                | 12,33                   | 0,00          | 12,33                 |
| 23    | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.                 | м.                | 18,20                   | 0,00          | 18,20                 |
| 24    | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм.                 | м.                | 25,53                   | 0,00          | 25,53                 |

| 1  | 2                                                                                           | 3        | 4      | 5    | 6      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|
| 25 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром 150 мм.                | м.       | 11,15  | 0,00 | 11,15  |
| 26 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром 200 мм.                | м.       | 12,62  | 0,00 | 12,62  |
| 27 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 100 мм.            | м.       | 12,33  | 0,00 | 12,33  |
| 28 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 150 мм.            | м.       | 13,79  | 0,00 | 13,79  |
| 29 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 50 мм.               | м.       | 13,21  | 0,00 | 13,21  |
| 30 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 100 мм.              | м.       | 16,14  | 0,00 | 16,14  |
| 31 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 50мм.                                         | км.      | 208,37 | 0,00 | 208,37 |
| 32 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 100мм.                                        | км.      | 240,65 | 0,00 | 240,65 |
| 33 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 150мм.                                        | км.      | 267,07 | 0,00 | 267,07 |
| 34 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 200мм.                                        | км.      | 328,70 | 0,00 | 328,70 |
| 35 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 300мм.                                        | км.      | 390,33 | 0,00 | 390,33 |
| 36 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 400мм.                                        | км.      | 551,75 | 0,00 | 551,75 |
| 37 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 500мм.                                        | км.      | 727,83 | 0,00 | 727,83 |
| 38 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 50мм.                             | км.      | 156,72 | 0,00 | 156,72 |
| 39 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 100мм.                            | км.      | 159,07 | 0,00 | 159,07 |
| 40 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 150мм.                            | км.      | 214,24 | 0,00 | 214,24 |
| 41 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 200мм.                            | км.      | 243,59 | 0,00 | 243,59 |
| 42 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 300мм.                            | км.      | 314,03 | 0,00 | 314,03 |
| 43 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 400мм.                            | км.      | 434,35 | 0,00 | 434,35 |
| 44 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 500мм.                            | км.      | 522,40 | 0,00 | 522,40 |
| 45 | Отключение (подключение) домового ввода                                                     | ввод     | 64,61  | 0,00 | 64,61  |
| 46 | Установка задвижки чугунной водопроводной, задвижка диаметром 50 мм.                        | задвижка | 16,63  | 0,00 | 16,63  |
| 47 | Установка задвижки чугунной водопроводной, задвижка диаметром 80 мм.                        | задвижка | 25,91  | 0,00 | 25,91  |
| 48 | Установка задвижки чугунной водопроводной, задвижка диаметром 100 мм.                       | задвижка | 36,78  | 0,00 | 36,78  |
| 49 | Снятие чугунной водопроводной задвижки, задвижка диаметром 50 мм.                           | задвижка | 15,03  | 0,00 | 15,03  |
| 50 | Снятие чугунной водопроводной задвижки, задвижка диаметром 80 мм.                           | задвижка | 18,87  | 0,00 | 18,87  |
| 51 | Снятие чугунной водопроводной задвижки, задвижка диаметром 100 мм.                          | задвижка | 26,87  | 0,00 | 26,87  |
| 52 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, задвижка диаметром 50 мм.                         | задвижка | 12,91  | 0,00 | 12,91  |
| 53 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, задвижка диаметром 80 мм.                         | задвижка | 14,38  | 0,00 | 14,38  |
| 54 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, задвижка диаметром 100 мм.                        | задвижка | 15,55  | 0,00 | 15,55  |
| 55 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, задвижка диаметром 50 мм. | задвижка | 2,52   | 0,00 | 2,52   |

| 1  | 2                                                                                                    | 3        | 4      | 5    | 6      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|
| 56 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, задвижка диаметром 80 мм.          | задвижка | 2,82   | 0,00 | 2,82   |
| 57 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, задвижка диаметром 100 мм.         | задвижка | 3,05   | 0,00 | 3,05   |
| 58 | Ремонт задвижек, задвижка диаметром 50 мм.                                                           | задвижка | 22,39  | 0,00 | 22,39  |
| 59 | Ремонт задвижек, задвижка диаметром 80 мм.                                                           | задвижка | 25,27  | 0,00 | 25,27  |
| 60 | Ремонт задвижек, задвижка диаметром 100 мм.                                                          | задвижка | 29,74  | 0,00 | 29,74  |
| 61 | Установка поливочных вентилей, вентиль.                                                              | вентиль  | 7,04   | 0,00 | 7,04   |
| 62 | Замена вентиля, вентиль диаметром 15 мм.                                                             | вентиль  | 22,71  | 0,00 | 22,71  |
| 63 | Замена вентиля, вентиль диаметром 20 мм.                                                             | вентиль  | 23,67  | 0,00 | 23,67  |
| 64 | Замена вентиля, вентиль диаметром 25 мм.                                                             | вентиль  | 24,95  | 0,00 | 24,95  |
| 65 | Замена вентиля, вентиль диаметром 32 мм.                                                             | вентиль  | 26,23  | 0,00 | 26,23  |
| 66 | Замена вентиля, вентиль диаметром 50 мм.                                                             | вентиль  | 27,51  | 0,00 | 27,51  |
| 67 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 20 мм.                                   | вентиль  | 52,13  | 0,00 | 52,13  |
| 68 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 32 мм.                                   | вентиль  | 59,17  | 0,00 | 59,17  |
| 69 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 50 мм.                                   | вентиль  | 68,76  | 0,00 | 68,76  |
| 70 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 20 мм.                               | вентиль  | 49,57  | 0,00 | 49,57  |
| 71 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 32 мм.                               | вентиль  | 56,61  | 0,00 | 56,61  |
| 72 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль диаметром 50 мм.                               | вентиль  | 66,21  | 0,00 | 66,21  |
| 73 | Ремонт вентиля, вентиль диаметром 15 мм.                                                             | вентиль  | 5,44   | 0,00 | 5,44   |
| 74 | Ремонт вентиля, вентиль диаметром 20 мм.                                                             | вентиль  | 6,40   | 0,00 | 6,40   |
| 75 | Ремонт вентиля, вентиль диаметром 32 мм.                                                             | вентиль  | 10,23  | 0,00 | 10,23  |
| 76 | Ремонт вентиля, вентиль диаметром 50 мм.                                                             | вентиль  | 22,39  | 0,00 | 22,39  |
| 77 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, вентиль диаметром 15 мм.                                    | вентиль  | 3,55   | 0,00 | 3,55   |
| 78 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, вентиль диаметром 20 мм.                                    | вентиль  | 3,70   | 0,00 | 3,70   |
| 79 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, вентиль диаметром 25 мм.                                    | вентиль  | 4,02   | 0,00 | 4,02   |
| 80 | Закрытие или открытие вентиля на сети, вентиль диаметром 15 мм.                                      | вентиль  | 1,60   | 0,00 | 1,60   |
| 81 | Закрытие или открытие вентиля на сети, вентиль диаметром 20 мм.                                      | вентиль  | 1,74   | 0,00 | 1,74   |
| 82 | Закрытие или открытие вентиля на сети, вентиль диаметром 25 мм.                                      | вентиль  | 2,05   | 0,00 | 2,05   |
| 83 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка диаметром до 50 мм.                            | врезка   | 23,35  | 0,00 | 23,35  |
| 84 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка диаметром до 80 мм.                            | врезка   | 27,83  | 0,00 | 27,83  |
| 85 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка диаметром до 100 мм.                           | врезка   | 35,18  | 0,00 | 35,18  |
| 86 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, врезка диаметром до 150 мм.                           | врезка   | 44,78  | 0,00 | 44,78  |
| 87 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки), врезка диаметром до 25 мм. | врезка   | 103,31 | 0,00 | 103,31 |
| 88 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 32 мм.         | врезка   | 104,90 | 0,00 | 104,90 |
| 89 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 50 мм.         | врезка   | 109,06 | 0,00 | 109,06 |
| 90 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 80 мм.         | врезка   | 114,82 | 0,00 | 114,82 |
| 91 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 100 мм.        | врезка   | 120,58 | 0,00 | 120,58 |
| 92 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 150 мм.        | врезка   | 126,65 | 0,00 | 126,65 |

| 1   | 2                                                                                                  | 3      | 4        | 5    | 6        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 93  | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб диаметром 50 мм.           | врезка | 119,62   | 0,00 | 119,62   |
| 94  | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб диаметром 100 мм.          | врезка | 152,88   | 0,00 | 152,88   |
| 95  | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб диаметром 150 мм.          | врезка | 198,30   | 0,00 | 198,30   |
| 96  | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из чугунных труб диаметром 15 мм.             | врезка | 3,20     | 0,00 | 3,20     |
| 97  | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из чугунных труб диаметром 25 мм.             | врезка | 3,84     | 0,00 | 3,84     |
| 98  | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из чугунных труб диаметром 32 мм.             | врезка | 4,48     | 0,00 | 4,48     |
| 99  | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из чугунных труб диаметром 40 мм.             | врезка | 5,12     | 0,00 | 5,12     |
| 100 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из чугунных труб диаметром 50 мм.             | врезка | 7,36     | 0,00 | 7,36     |
| 101 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 50 мм.                | врезка | 15,35    | 0,00 | 15,35    |
| 102 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 100 мм.               | врезка | 17,59    | 0,00 | 17,59    |
| 103 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 150 мм.               | врезка | 20,15    | 0,00 | 20,15    |
| 104 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром 15 мм.             | врезка | 20,79    | 0,00 | 20,79    |
| 105 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром 25 мм.             | врезка | 22,07    | 0,00 | 22,07    |
| 106 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром 32 мм.             | врезка | 25,91    | 0,00 | 25,91    |
| 107 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб диаметром 50 мм.             | врезка | 33,58    | 0,00 | 33,58    |
| 108 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром 50мм.   | хомут  | 39,66    | 0,00 | 39,66    |
| 109 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром 63 мм.  | хомут  | 40,94    | 0,00 | 40,94    |
| 110 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром 100 мм. | хомут  | 44,14    | 0,00 | 44,14    |
| 111 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 20 мм.                                                    | хомут  | 14,69    | 0,00 | 14,69    |
| 112 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 32 мм.                                                    | хомут  | 17,62    | 0,00 | 17,62    |
| 113 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 50 мм.                                                    | хомут  | 21,14    | 0,00 | 21,14    |
| 114 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 100 мм.                                                   | хомут  | 32,29    | 0,00 | 32,29    |
| 115 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром 50 мм                                               | км.    | 1 173,94 | 0,00 | 1 173,94 |
| 116 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром 80 мм                                               | км.    | 1 408,72 | 0,00 | 1 408,72 |
| 117 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром 100 мм                                              | км.    | 1 672,86 | 0,00 | 1 672,86 |
| 118 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром 50 мм                                              | км.    | 586,97   | 0,00 | 586,97   |
| 119 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром 80 мм                                              | км.    | 704,37   | 0,00 | 704,37   |
| 120 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром 100 мм                                             | км.    | 821,76   | 0,00 | 821,76   |
| 121 | Очистка канализационных колодцев вручную от грунта II группы                                       | м³     | 204,89   | 0,00 | 204,89   |
| 122 | Очистка канализационных колодцев вручную от грунта III группы                                      | м³     | 317,17   | 0,00 | 317,17   |

| 1   | 2                                                                                                                | 3               | 4      | 5    | 6      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|--------|
| 123 | Очистка канализационных колодцев вручную от грунта IV группы                                                     | м³              | 470,64 | 0,00 | 470,64 |
| 124 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 150 мм.                                                    | м.              | 14,69  | 0,00 | 14,69  |
| 125 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 200 мм.                                                    | м.              | 20,55  | 0,00 | 20,55  |
| 126 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 300 мм.                                                    | м.              | 28,19  | 0,00 | 28,19  |
| 127 | Смена участка водопроводных труб, диаметром до 15,0 мм                                                           | м.              | 16,00  | 0,00 | 16,00  |
| 128 | Смена участка водопроводных труб, диаметром до 20,0 мм                                                           | м.              | 17,92  | 0,00 | 17,92  |
| 129 | Смена участка водопроводных труб, диаметром до 25,0 мм                                                           | м.              | 19,52  | 0,00 | 19,52  |
| 130 | Смена участка водопроводных труб, диаметром до 32,0 мм                                                           | м.              | 24,32  | 0,00 | 24,32  |
| 131 | Смена участка водопроводных труб, диаметром до 50,0 мм                                                           | м.              | 26,56  | 0,00 | 26,56  |
| 132 | Смена участка водопроводных труб, диаметром свыше 50,0 до 100,0 мм                                               | м.              | 38,71  | 0,00 | 38,71  |
| 133 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 1000 мм в сухих грунтах  | м. глубины      | 451,93 | 0,00 | 451,93 |
| 134 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 1000 мм в мокрых грунтах | м. глубины      | 678,05 | 0,00 | 678,05 |
| 135 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 1500 мм в сухих грунтах  | м. глубины      | 389,57 | 0,00 | 389,57 |
| 136 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 1500 мм в мокрых грунтах | м. глубины      | 584,34 | 0,00 | 584,34 |
| 137 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 2000 мм в сухих грунтах  | м. глубины      | 372,93 | 0,00 | 372,93 |
| 138 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 2000 мм в мокрых грунтах | м. глубины      | 559,40 | 0,00 | 559,40 |
| 139 | Зачеканка стыков диаметром до 50 мм.                                                                             | стык            | 11,75  | 0,00 | 11,75  |
| 140 | Зачеканка стыков диаметром до 100 мм.                                                                            | стык            | 19,09  | 0,00 | 19,09  |
| 141 | Установка заглушек диаметром 50 мм.                                                                              | заглушка        | 25,28  | 0,00 | 25,28  |
| 142 | Установка заглушек диаметром 80 мм.                                                                              | заглушка        | 28,80  | 0,00 | 28,80  |
| 143 | Установка заглушек диаметром 100 мм.                                                                             | заглушка        | 33,91  | 0,00 | 33,91  |
| 144 | Замена фасонных частей диаметром до 50 мм                                                                        | фасонная часть  | 29,44  | 0,00 | 29,44  |
| 145 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения                                         | м. трубопровода | 6,41   | 0,00 | 6,41   |
| 146 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (путем опрессовки)                                      | м. трубопровода | 2,25   | 0,00 | 2,25   |
| 147 | Резка труб диаметром до 25 мм                                                                                    | резка           | 1,77   | 0,00 | 1,77   |
| 148 | Резка труб диаметром до 32 мм                                                                                    | резка           | 2,07   | 0,00 | 2,07   |
| 149 | Резка труб диаметром до 50 мм                                                                                    | резка           | 3,24   | 0,00 | 3,24   |
| 150 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм.                                                                           | стык            | 15,04  | 0,00 | 15,04  |
| 151 | Сварка труб в стык диаметром до 100 мм.                                                                          | стык            | 22,40  | 0,00 | 22,40  |
| 152 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм.                                                             | конец           | 0,40   | 0,00 | 0,40   |
| 153 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 32 мм.                                                             | конец           | 0,56   | 0,00 | 0,56   |
| 154 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50 мм.                                                             | конец           | 0,88   | 0,00 | 0,88   |
| 155 | Гнутье трубы диаметром до 15 мм.                                                                                 | изгиб           | 2,05   | 0,00 | 2,05   |
| 156 | Гнутье трубы диаметром до 25 мм.                                                                                 | изгиб           | 2,64   | 0,00 | 2,64   |
| 157 | Гнутье трубы диаметром до 32 мм.                                                                                 | изгиб           | 3,23   | 0,00 | 3,23   |
| 158 | Приварка фланцев диаметром до 50 мм.                                                                             | фланец          | 18,55  | 0,00 | 18,55  |
| 159 | Приварка фланцев диаметром до 100 мм.                                                                            | фланец          | 26,55  | 0,00 | 26,55  |

| 1   | 2                                                                                                                     | 3              | 4      | 5    | 6      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|--------|
| 160 | Приварка отводов диаметром 50мм.                                                                                      | отвод          | 18,55  | 0,00 | 18,55  |
| 161 | Приварка отводов диаметром 100мм.                                                                                     | отвод          | 27,83  | 0,00 | 27,83  |
| 162 | Установка накладной муфты диаметром до 100 мм                                                                         | муфта          | 94,03  | 0,00 | 94,03  |
| 163 | Установка накладной муфты диаметром до 150 мм                                                                         | муфта          | 96,91  | 0,00 | 96,91  |
| 164 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (отвод, колено, патрубков, переход) диаметром до 32 мм.           | фасонная часть | 10,55  | 0,00 | 10,55  |
| 165 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (отвод, колено, патрубков, переход) диаметром до 50 мм.           | фасонная часть | 12,15  | 0,00 | 12,15  |
| 166 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (отвод, колено, патрубков, переход) диаметром до 100 мм.          | фасонная часть | 22,39  | 0,00 | 22,39  |
| 167 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (тройник) диаметром до 32 мм.                                     | тройник        | 15,35  | 0,00 | 15,35  |
| 168 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (тройник) диаметром до 50 мм.                                     | тройник        | 17,59  | 0,00 | 17,59  |
| 169 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (тройник) диаметром до 100 мм.                                    | тройник        | 32,94  | 0,00 | 32,94  |
| 170 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (крестовина) диаметром до 32 мм.                                  | крестовина     | 20,79  | 0,00 | 20,79  |
| 171 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (крестовина) диаметром до 50 мм.                                  | крестовина     | 23,67  | 0,00 | 23,67  |
| 172 | Установка полиэтиленовых фасонных частей при сварке (крестовина) диаметром до 100 мм.                                 | крестовина     | 45,42  | 0,00 | 45,42  |
| 173 | Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм, м. глубины в грунте I группы                             | м. глубины     | 95,95  | 0,00 | 95,95  |
| 174 | Устройство артезианского колодца (скважины) диаметром 57 мм, м. глубины в грунте II группы                            | м. глубины     | 111,94 | 0,00 | 111,94 |
| 175 | Устройство питьевого колодца диаметром до 1,0 м, м. глубины в грунте I группы                                         | м. глубины     | 268,34 | 0,00 | 268,34 |
| 176 | Устройство питьевого колодца диаметром до 1,0 м, м. глубины в грунте II группы                                        | м. глубины     | 287,85 | 0,00 | 287,85 |
| 177 | Устройство сборных железобетонных колодцев, м³ конструкции в сухих грунтах                                            | м³             | 383,80 | 0,00 | 383,80 |
| 178 | Устройство сборных железобетонных колодцев, м³ конструкции в мокрых грунтах                                           | м³             | 600,64 | 0,00 | 600,64 |
| 179 | Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах, м³ конструкции                                                 | м³             | 249,47 | 0,00 | 249,47 |
| 180 | Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах, м³ конструкции                                                | м³             | 324,31 | 0,00 | 324,31 |
| 181 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, м³ конструкции    | м³             | 236,36 | 0,00 | 236,36 |
| 182 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах, м.З. конструкции | м³             | 290,73 | 0,00 | 290,73 |
| 183 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании одного ряда                                                        | колодец        | 157,68 | 0,00 | 157,68 |
| 184 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании двух рядов                                                         | колодец        | 169,51 | 0,00 | 169,51 |
| 185 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании трёх рядов                                                         | колодец        | 181,34 | 0,00 | 181,34 |
| 186 | Добавлять на каждый последующий ряд                                                                                   | колодец        | 11,83  | 0,00 | 11,83  |
| 187 | Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии одного ряда кирпича                                                     | колодец        | 119,30 | 0,00 | 119,30 |
| 188 | Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии двух рядов кирпича                                                      | колодец        | 123,14 | 0,00 | 123,14 |
| 189 | Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии трех рядов кирпича                                                      | колодец        | 138,49 | 0,00 | 138,49 |
| 190 | Добавлять на каждый последующий ряд                                                                                   | колодец        | 15,35  | 0,00 | 15,35  |

| 1   | 2                                                                                                                                | 3                  | 4      | 5    | 6      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|--------|
| 191 | Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца                                                  | колодец            | 103,63 | 0,00 | 103,63 |
| 192 | Добавлять на каждое последующее кольцо                                                                                           | колодец            | 9,59   | 0,00 | 9,59   |
| 193 | Замена крышки люка                                                                                                               | люк                | 79,96  | 0,00 | 79,96  |
| 194 | Установка люка колодца                                                                                                           | люк                | 38,38  | 0,00 | 38,38  |
| 195 | Установка электрического насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине)                                                            | шт.                | 86,99  | 0,00 | 86,99  |
| 196 | Установка ручного насоса диаметром 50 мм на колодце (скважине)                                                                   | шт.                | 110,34 | 0,00 | 110,34 |
| 197 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть                                                                    | шт.                | 303,84 | 0,00 | 303,84 |
| 198 | Демонтаж водоразборной колонки                                                                                                   | колонка            | 243,07 | 0,00 | 243,07 |
| 199 | Профремонт водоразборной колонки                                                                                                 | колонка            | 64,29  | 0,00 | 64,29  |
| 200 | Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей                                                                      | свищ               | 25,59  | 0,00 | 25,59  |
| 201 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) 1 подгруппа насосов                                                            | агрегат            | 23,67  | 0,00 | 23,67  |
| 202 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) 2 подгруппа насосов                                                            | агрегат            | 28,46  | 0,00 | 28,46  |
| 203 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) 3 подгруппа насосов                                                            | агрегат            | 36,78  | 0,00 | 36,78  |
| 204 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя                          | агрегат            | 20,79  | 0,00 | 20,79  |
| 205 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) шлифовка сегментов подпятника                                                  | агрегат            | 18,87  | 0,00 | 18,87  |
| 206 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) шлифовка пяты                                                                  | агрегат            | 18,87  | 0,00 | 18,87  |
| 207 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) исправление канавок на подпятнике                                              | агрегат            | 13,11  | 0,00 | 13,11  |
| 208 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) подгонка резьбы метчиком на двигателе и плашкой на насосе                      | агрегат            | 29,10  | 0,00 | 29,10  |
| 209 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) подгонка и установка шпонок                                                    | агрегат            | 17,59  | 0,00 | 17,59  |
| 210 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках метчиком                           | агрегат            | 14,07  | 0,00 | 14,07  |
| 211 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) балансировка и рихтовка ротора погружного электродвигателя насосов 1 подгруппы | агрегат            | 37,14  | 0,00 | 37,14  |
| 212 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) балансировка и рихтовка ротора погружного электродвигателя насосов 2 подгруппы | агрегат            | 47,36  | 0,00 | 47,36  |
| 213 | Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV) балансировка и рихтовка ротора погружного электродвигателя насосов 3 подгруппы | агрегат            | 59,29  | 0,00 | 59,29  |
| 214 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 100 мм в эксплуатацию                                                      | колодец или камера | 40,94  | 0,00 | 40,94  |
| 215 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 200 мм в эксплуатацию                                                      | колодец или камера | 57,57  | 0,00 | 57,57  |
| 216 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 300 мм в эксплуатацию                                                      | колодец или камера | 64,61  | 0,00 | 64,61  |

| 1   | 2                                                                                                      | 3                  | 4      | 5    | 6      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|--------|
| 217 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 400 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 71,00  | 0,00 | 71,00  |
| 218 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 500 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 77,40  | 0,00 | 77,40  |
| 219 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 600 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 99,79  | 0,00 | 99,79  |
| 220 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 700 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 118,98 | 0,00 | 118,98 |
| 221 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 800 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 141,37 | 0,00 | 141,37 |
| 222 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 900 мм в эксплуатацию                            | колодец или камера | 163,75 | 0,00 | 163,75 |
| 223 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 1000 мм в эксплуатацию                           | колодец или камера | 190,30 | 0,00 | 190,30 |
| 224 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 1200 мм в эксплуатацию                           | колодец или камера | 225,16 | 0,00 | 225,16 |
| 225 | Техническая приемка частных водопроводов диаметром до 1400 мм в эксплуатацию                           | колодец или камера | 259,70 | 0,00 | 259,70 |
| 226 | Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах                             | 1 отверстие        | 76,44  | 0,00 | 76,44  |
| 227 | Сварка встык полиэтиленовых труб d 110 мм                                                              | 1 стык             | 6,72   | 0,00 | 6,72   |
| 228 | Подготовка к сварке встык полиэтиленовых труб d 110 мм                                                 | 1 стык             | 31,98  | 0,00 | 31,98  |
| 229 | Подготовка и сварка встык полиэтиленовых труб d 110 мм                                                 | 1 стык             | 38,70  | 0,00 | 38,70  |
| 230 | Подключение частного ввода из полиэтиленовых труб к существующему трубопроводу диаметром до 100 мм     | 1 подключение      | 56,91  | 0,00 | 56,91  |
| 231 | Подключение частного ввода из полиэтиленовых труб к существующему трубопроводу диаметром до 150 мм     | 1 подключение      | 61,42  | 0,00 | 61,42  |
| 232 | Подключение частного ввода из полиэтиленовых труб к существующему трубопроводу диаметром до 200 мм     | 1 подключение      | 65,87  | 0,00 | 65,87  |
| 233 | Подключение частного ввода из полиэтиленовых труб к существующему трубопроводу диаметром до 300 мм     | 1 подключение      | 70,37  | 0,00 | 70,37  |
| 234 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм                                                            | кран               | 15,99  | 0,00 | 15,99  |
| 235 | Установка шарового крана диаметром от 20мм до 50 мм                                                    | кран               | 19,16  | 0,00 | 19,16  |
| 236 | Установка шарового крана диаметром от 50мм до 100 мм                                                   | кран               | 22,40  | 0,00 | 22,40  |
| 237 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб и труб ПВХ диаметром 15 мм | врезка             | 3,18   | 0,00 | 3,18   |
| 238 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб и труб ПВХ диаметром 25 мм | врезка             | 3,82   | 0,00 | 3,82   |
| 239 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть полиэтиленовых труб и труб ПВХ диаметром 32 мм    | врезка             | 4,50   | 0,00 | 4,50   |
| 240 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб и труб ПВХ диаметром 40 мм | врезка             | 5,13   | 0,00 | 5,13   |
| 241 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть полиэтиленовых труб и труб ПВХ диаметром 50 мм    | врезка             | 7,36   | 0,00 | 7,36   |

| 1   | 2                                                                                                   | 3                 | 4      | 5    | 6      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|--------|
| 242 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм                                              | кран              | 19,16  | 0,00 | 19,16  |
| 243 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм                                  | кран              | 22,40  | 0,00 | 22,40  |
| 244 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 до 100 мм                                    | кран              | 25,59  | 0,00 | 25,59  |
| 245 | Набивка сальника в вентиле                                                                          | прибор            | 10,21  | 0,00 | 10,21  |
| 246 | Прокладка труб из полипропилена диаметром 15 мм                                                     | м.                | 38,07  | 0,00 | 38,07  |
| 247 | Прокладка труб из полипропилена диаметром 20 мм                                                     | м.                | 36,81  | 0,00 | 36,81  |
| 248 | Прокладка труб из полипропилена диаметром 25 мм                                                     | м.                | 29,12  | 0,00 | 29,12  |
| 249 | Прокладка труб из полипропилена диаметром 32 мм                                                     | м.                | 23,34  | 0,00 | 23,34  |
| 250 | Прокладка труб из полипропилена диаметром 50 мм                                                     | м.                | 28,17  | 0,00 | 28,17  |
| 251 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм                             | м.                | 57,56  | 0,00 | 57,56  |
| 252 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм                             | м.                | 45,76  | 0,00 | 45,76  |
| 253 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм                             | м.                | 37,13  | 0,00 | 37,13  |
| 254 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм                             | м.                | 36,17  | 0,00 | 36,17  |
| 255 | Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм                                                     | шт.               | 6,40   | 0,00 | 6,40   |
| 256 | Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм                                                     | шт.               | 9,27   | 0,00 | 9,27   |
| 257 | Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм                                                     | шт.               | 15,37  | 0,00 | 15,37  |
| 258 | Замена водоразборной колонки                                                                        | шт.               | 269,31 | 0,00 | 269,31 |
| 259 | Смена фильтра на подводке диаметром 15-20 мм к сантехническим приборам                              | фильтр            | 8,49   | 0,00 | 8,49   |
| 260 | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм                                                 | сгон              | 3,18   | 0,00 | 3,18   |
| 261 | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм                                                 | сгон              | 3,82   | 0,00 | 3,82   |
| 262 | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм                                                 | сгон              | 4,50   | 0,00 | 4,50   |
| 263 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки 50 мм                                       | свищ              | 21,44  | 0,00 | 21,44  |
| 264 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки 80 мм                                       | свищ              | 26,21  | 0,00 | 26,21  |
| 265 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки до 100 мм                                   | свищ              | 31,98  | 0,00 | 31,98  |
| 266 | Проведение обследования и консультация специалиста                                                  | обследование      | 5,46   | 0,00 | 5,46   |
| 267 | Капитальный ремонт водоразборной колонки                                                            | шт.               | 218,34 | 0,00 | 218,34 |
| 268 | Отогрев водоразборных колонок                                                                       | шт.               | 65,19  | 0,00 | 65,19  |
| 269 | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100мм                                | 1 м продавливания | 110,76 | 0,00 | 110,76 |
| 270 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластиковые или металлопластиковые | м.                | 36,48  | 0,00 | 36,48  |
| 271 | Смена пластмассовых канализационных труб                                                            | м.                | 19,81  | 0,00 | 19,81  |
| 272 | Установка нового прибора учета расхода воды диаметром 15-20мм                                       | услуга            | 75,14  | 0,00 | 75,14  |
| 273 | Малый ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 15-20мм                    | прибор            | 14,50  | 0,00 | 14,50  |
| 274 | Текущий ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                 | прибор            | 20,90  | 0,00 | 20,90  |
| 275 | Капитальный ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм             | прибор            | 36,22  | 0,00 | 36,22  |
| 276 | Испытание, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                      | прибор            | 9,05   | 0,00 | 9,05   |
| 277 | Работы по замене прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм (поврежденный, размороженный)        | прибор            | 20,81  | 0,00 | 20,81  |

| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4      | 5     | 6      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 278                                                                               | Снятие исключенного из государственного реестра средств измерения и установка нового прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                                                                     | прибор              | 11,17  | 0,00  | 11,17  |
| 279                                                                               | Вызов слесаря-ремонтника по заявке потребителя                                                                                                                                                         | услуга              | 20,00  | 0,00  | 20,00  |
| 280                                                                               | Гидравлическое испытание и обследование технического состояния прибора учета расхода воды                                                                                                              | прибор              | 8,32   | 0,00  | 8,32   |
| 281                                                                               | Снятие и установка прибора учета расхода воды с заменой штуцера и муфты, диаметр трубопровода 15 мм                                                                                                    | прибор              | 26,85  | 0,00  | 26,85  |
| 282                                                                               | Снятие и установка прибора учета расхода воды с заменой штуцера, муфты и вентиля, диаметр трубопровода 15 мм                                                                                           | прибор              | 31,98  | 0,00  | 31,98  |
| 283                                                                               | Снятие прибора учета расхода воды на зимний период либо на госповерку (при отсутствии договора, при отказе от обменного фонда), либо на внеплановую поверку                                            | прибор              | 7,68   | 0,00  | 7,68   |
| 284                                                                               | Установка прибора учета расхода воды после снятия на зимний период либо после проведения госповерки (при отсутствии договора, при отказе от обменного фонда) либо после проведения внеплановой поверки | прибор              | 10,21  | 0,00  | 10,21  |
| 285                                                                               | Вызов контролера (пломбировка прибора учета расхода воды )                                                                                                                                             | услуга              | 20,00  | 0,00  | 20,00  |
| 286                                                                               | Вызов контролера (прочие услуги)                                                                                                                                                                       | услуга              | 20,00  | 4,00  | 24,00  |
| 287                                                                               | Подключение воды (после оплаты задолженности в квартире)                                                                                                                                               | услуга              | 89,54  | 17,91 | 107,45 |
| 288                                                                               | Подключение воды (после оплаты задолженности в частном доме)                                                                                                                                           | услуга              | 64,43  | 12,89 | 77,32  |
| 289                                                                               | Опломбировка индивидуального счетчика воды                                                                                                                                                             | счетчик             | 1,48   | 0,00  | 1,48   |
| 290                                                                               | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах                                                                                                                                                   | фильтр              | 36,79  | 0,00  | 36,79  |
| 291                                                                               | Замена гибкой подводки к санитарному прибору                                                                                                                                                           | шт.                 | 10,57  | 0,00  | 10,57  |
| 292                                                                               | Смена приборов учета воды и фильтров к ним                                                                                                                                                             | прибор              | 17,28  | 0,00  | 17,28  |
| 293                                                                               | Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО 514-1, КО 523 или аналогов, диаметром трубы до 300мм.                                                                          | прочистка           | 232,62 | 0,00  | 232,62 |
| 294                                                                               | Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО 514-1, КО 523 или аналогов, диаметром трубы до 500мм.                                                                          | прочистка           | 250,03 | 0,00  | 250,03 |
| 295                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 3,0 метров                                                                                                                   | м.3.вынутого осадка | 146,31 | 0,00  | 146,31 |
| 296                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 4,0 метров                                                                                                                   | м.3.вынутого осадка | 181,09 | 0,00  | 181,09 |
| 297                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 5,0 метров                                                                                                                   | м.3.вынутого осадка | 228,24 | 0,00  | 228,24 |
| 298                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 6,0 метров                                                                                                                   | м.3.вынутого осадка | 285,37 | 0,00  | 285,37 |
| 299                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 7,0 метров                                                                                                                   | м.3.вынутого осадка | 350,66 | 0,00  | 350,66 |
| 300                                                                               | Извлечение <u>сухого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной свыше 7,0 метров                                                                                                                | м.3.вынутого осадка | 405,07 | 0,00  | 405,07 |
| 301                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 3,0 метров                                                                                                                  | м.3.вынутого осадка | 219,45 | 0,00  | 219,45 |
| 302                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 4,0 метров                                                                                                                  | м.3.вынутого осадка | 271,62 | 0,00  | 271,62 |
| 303                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 5,0 метров                                                                                                                  | м.3.вынутого осадка | 342,35 | 0,00  | 342,35 |
| 304                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 6,0 метров                                                                                                                  | м.3.вынутого осадка | 428,04 | 0,00  | 428,04 |
| 305                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной до 7,0 метров                                                                                                                  | м.3.вынутого осадка | 525,97 | 0,00  | 525,97 |
| 306                                                                               | Извлечение <u>мокрого</u> осадка из колодца вручную (очистка), глубиной свыше 7,0 метров                                                                                                               | м.3.вынутого осадка | 607,59 | 0,00  | 607,59 |
| <b>при проведении работ (услуг) на объектах, не относящихся к жилищному фонду</b> |                                                                                                                                                                                                        |                     |        |       |        |
| 307                                                                               | Установка нового прибора учета расхода воды диаметром 15-20мм                                                                                                                                          | прибор              | 75,14  | 15,03 | 90,17  |

| 1                      | 2                                                                                                            | 3      | 4     | 5     | 6     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 308                    | Малый ремонт, поверка и сдача ГЦСМС счетчика воды диаметром 15-20мм                                          | прибор | 14,50 | 2,90  | 17,40 |
| 309                    | Малый ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром свыше 50мм до 80мм                  | прибор | 37,54 | 7,51  | 45,05 |
| 310                    | Малый ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 100-150мм                           | прибор | 50,09 | 10,02 | 60,11 |
| 311                    | Текущий ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                          | прибор | 20,90 | 4,18  | 25,08 |
| 312                    | Текущий ремонт, поверка и сдача ГЦСМС прибора учета расхода воды диаметром 100-150 мм                        | прибор | 70,26 | 14,05 | 84,31 |
| 313                    | Текущий ремонт прибора учета расхода воды диаметром 50-80 мм                                                 | прибор | 39,34 | 7,87  | 47,21 |
| 314                    | Капитальный ремонт прибора учета расхода воды диаметром 50-80 мм                                             | прибор | 63,02 | 12,60 | 75,62 |
| 315                    | Капитальный ремонт прибора учета расхода воды диаметром 100-150 мм                                           | прибор | 77,74 | 15,55 | 93,29 |
| 316                    | Гидравлическое испытание и обследование технического состояния прибора учета расхода воды                    | прибор | 8,32  | 1,66  | 9,98  |
| 317                    | Снятие и установка прибора учета расхода воды с заменой штуцера и муфты, диаметр трубопровода 15 мм          | прибор | 31,73 | 6,35  | 38,08 |
| 318                    | Снятие и установка прибора учета расхода воды с заменой штуцера, муфты и вентиля, диаметр трубопровода 15 мм | прибор | 37,79 | 7,56  | 45,35 |
| 319                    | Снятие прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                                                         | прибор | 7,68  | 1,54  | 9,22  |
| 320                    | Установка после снятия прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм                                         | прибор | 10,21 | 2,04  | 12,25 |
| <b>Земляные работы</b> |                                                                                                              |        |       |       |       |
| 321                    | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)                | м³     | 28,95 | 0,00  | 28,95 |
| 322                    | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)               | м³     | 34,74 | 0,00  | 34,74 |
| 323                    | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)                         | м³     | 34,74 | 0,00  | 34,74 |
| 324                    | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)               | м³     | 44,46 | 0,00  | 44,46 |
| 325                    | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)              | м³     | 53,36 | 0,00  | 53,36 |
| 326                    | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 0,5 м.(вручную)                        | м³     | 53,36 | 0,00  | 53,36 |
| 327                    | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)                | м³     | 30,68 | 0,00  | 30,68 |
| 328                    | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)               | м³     | 36,81 | 0,00  | 36,81 |
| 329                    | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)                         | м³     | 36,81 | 0,00  | 36,81 |
| 330                    | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)               | м³     | 44,46 | 0,00  | 44,46 |
| 331                    | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)              | м³     | 53,36 | 0,00  | 53,36 |
| 332                    | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м.(вручную)                        | м³     | 53,36 | 0,00  | 53,36 |
| 333                    | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3 м.(вручную)           | м³     | 32,40 | 0,00  | 32,40 |
| 334                    | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3 м.(вручную)          | м³     | 38,88 | 0,00  | 38,88 |
| 335                    | Разработка мерзлого грунта I группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3 м.(вручную)                    | м³     | 38,88 | 0,00  | 38,88 |
| 336                    | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3 м.(вручную)          | м³     | 46,19 | 0,00  | 46,19 |
| 337                    | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3 м.(вручную)         | м³     | 55,43 | 0,00  | 55,43 |

| 1                                                  | 2                                                                                                      | 3       | 4      | 5    | 6      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|--------|
| 338                                                | Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной от 1,5 до 3,0 м.(вручную)           | м³      | 55,43  | 0,00 | 55,43  |
| 339                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную)   | м³      | 14,79  | 0,00 | 14,79  |
| 340                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом I группы (вручную)  | м³      | 14,42  | 0,00 | 14,42  |
| 341                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом I группы (вручную)           | м³      | 14,42  | 0,00 | 14,42  |
| 342                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную)  | м³      | 13,74  | 0,00 | 13,74  |
| 343                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом II группы (вручную) | м³      | 16,49  | 0,00 | 16,49  |
| 344                                                | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мерзлым грунтом II группы (вручную)          | м³      | 16,49  | 0,00 | 16,49  |
| 345                                                | Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную)                                                     | м²      | 1,24   | 0,00 | 1,24   |
| 346                                                | Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную)                                                    | м²      | 1,31   | 0,00 | 1,31   |
| 347                                                | Планировка "на глаз" естественного грунта I (вручную)                                                  | м²      | 3,45   | 0,00 | 3,45   |
| 348                                                | Планировка "на глаз" естественного грунта II (вручную)                                                 | м²      | 5,17   | 0,00 | 5,17   |
| 349                                                | Планировка "на глаз" насыпного грунта I (вручную)                                                      | м²      | 1,72   | 0,00 | 1,72   |
| 350                                                | Планировка "на глаз" насыпного грунта II (вручную)                                                     | м²      | 2,59   | 0,00 | 2,59   |
| 351                                                | Водоотлив из траншеи вручную                                                                           | м³ воды | 54,58  | 0,00 | 54,58  |
| 352                                                | Водоотлив из траншеи насосом                                                                           | м³ воды | 31,64  | 0,00 | 31,64  |
| 353                                                | Водоотлив из котлованов и подвалов вручную                                                             | м³ воды | 55,29  | 0,00 | 55,29  |
| 354                                                | Водоотлив из котлованов и подвалов насосом                                                             | м³ воды | 25,72  | 0,00 | 25,72  |
| 355                                                | Водоотлив из ям и колодцев вручную                                                                     | м³ воды | 56,95  | 0,00 | 56,95  |
| 356                                                | Водоотлив из ям и колодцев насосом                                                                     | м³ воды | 31,64  | 0,00 | 31,64  |
| 357                                                | Устройство основания под трубопровод, грунт I группы                                                   | м²      | 6,16   | 0,00 | 6,16   |
| 358                                                | Устройство основания под трубопровод, грунт II группы                                                  | м²      | 7,56   | 0,00 | 7,56   |
| 359                                                | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную                                                            | м²      | 3,21   | 0,00 | 3,21   |
| 360                                                | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком                                                  | м²      | 2,25   | 0,00 | 2,25   |
| 361                                                | Разработка и перемещение грунта I группы на расстояние до 10м.                                         | м³      | 68,25  | 0,00 | 68,25  |
| <b>Работы по разработке проектной документации</b> |                                                                                                        |         |        |      |        |
| 362                                                | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Водоснабжение жилого дома"                        | шт.     | 130,74 | 0,00 | 130,74 |
| 363                                                | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Канализация жилого дома"                          | шт.     | 130,74 | 0,00 | 130,74 |
| 364                                                | Внесение изменений в ранее разработанную проектную документацию                                        | шт.     | 56,27  | 0,00 | 56,27  |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОЭ

Экономист

Е.С.Щепановская

Н.О.Торгоня

Т.В.Тищенко