

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер коммунального производственного
санитарного предприятия "Гомельводоканал"

С.М.Толкачев

ПРЕЙСКУРАНТ № 3-09/2025 физ

отпускных цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые физическим лицам

(без стоимости сырья, материалов и транспортных расходов)

Вводится в действие с 1 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Тариф без НДС руб./коп.	НДС руб./коп.	Тариф с НДС руб./коп.
1	2	3	4	5	6
Работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства					
1	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	68,92	0,00	68,92
2	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	75,56	0,00	75,56
3	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	91,59	0,00	91,59
4	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	102,76	0,00	102,76
5	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	138,74	0,00	138,74
6	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	172,00	0,00	172,00
7	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	226,70	0,00	226,70
8	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	290,81	0,00	290,81
9	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	150,52	0,00	150,52
10	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	169,60	0,00	169,60
11	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	196,17	0,00	196,17
12	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	275,67	0,00	275,67
13	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	340,04	0,00	340,04
14	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	397,46	0,00	397,46
15	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	436,77	0,00	436,77
16	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	639,30	0,00	639,30

1	2	3	4	5	6
17	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	35,99	0,00	35,99
18	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	37,49	0,00	37,49
19	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	38,71	0,00	38,71
20	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	40,51	0,00	40,51
21	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	43,53	0,00	43,53
22	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	45,01	0,00	45,01
23	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	46,56	0,00	46,56
24	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	58,65	0,00	58,65
25	Установка пожарного гидранта	пожарный гидрант	99,13	0,00	99,13
26	Демонтаж пожарного гидранта	пожарный гидрант	93,73	0,00	93,73
27	Текущий ремонт пожарного гидранта	пожарный гидрант	117,90	0,00	117,90
28	Замена пожарного гидранта	пожарный гидрант	192,85	0,00	192,85
29	Смена штока пожарного гидранта	пожарный гидрант	58,25	0,00	58,25
30	Прочистка спускного отверстия пожарного гидранта	пожарный гидрант	40,79	0,00	40,79
31	Установка хомута, диаметр хомута до 150 мм	хомут	103,68	0,00	103,68
32	Установка хомута, диаметр хомута до 200 мм	хомут	109,71	0,00	109,71
33	Установка хомута, диаметр хомута до 300 мм	хомут	152,05	0,00	152,05
34	Установка хомута, диаметр хомута до 400 мм	хомут	170,17	0,00	170,17
35	Установка хомута, диаметр хомута до 500 мм	хомут	245,73	0,00	245,73
36	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 200 мм	врезка	114,95	0,00	114,95
37	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 250 мм	врезка	120,16	0,00	120,16
38	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 300 мм	врезка	127,47	0,00	127,47
39	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	пожарный гидрант	243,88	0,00	243,88
40	Установка водозаборной колонки	водозаборная колонка	202,21	0,00	202,21

1	2	3	4	5	6
41	Замена водозаборной колонки	водозаборная колонка	402,33	0,00	402,33
42	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 50мм	хомут	69,25	0,00	69,25
43	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 100мм	хомут	73,45	0,00	73,45
44	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 150мм	хомут	77,68	0,00	77,68
45	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 200мм	хомут	79,78	0,00	79,78
46	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 250мм	хомут	81,91	0,00	81,91
47	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 300мм	хомут	83,14	0,00	83,14
48	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 400мм	хомут	84,05	0,00	84,05
49	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	57,93	0,00	57,93
50	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	60,24	0,00	60,24
51	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	62,88	0,00	62,88
52	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	66,92	0,00	66,92
53	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	79,10	0,00	79,10
54	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	82,85	0,00	82,85
55	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	86,32	0,00	86,32
56	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	92,41	0,00	92,41
57	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 50 мм	заглушка	44,66	0,00	44,66
58	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 80 мм	заглушка	61,70	0,00	61,70
59	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 100 мм	заглушка	91,28	0,00	91,28
60	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 150 мм	заглушка	95,54	0,00	95,54
61	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 200 мм	заглушка	100,13	0,00	100,13
62	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 250 мм	заглушка	104,68	0,00	104,68
63	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 300 мм	заглушка	109,22	0,00	109,22
64	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	116,68	0,00	116,68
65	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	128,74	0,00	128,74

1	2	3	4	5	6
66	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	139,34	0,00	139,34
67	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	148,69	0,00	148,69
68	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	177,45	0,00	177,45
69	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 100 мм	фланцевое соединение	57,09	0,00	57,09
70	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 150 мм	фланцевое соединение	68,00	0,00	68,00
71	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 200 мм	фланцевое соединение	81,91	0,00	81,91
72	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 250 мм	фланцевое соединение	89,45	0,00	89,45
73	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 300 мм	фланцевое соединение	109,43	0,00	109,43
74	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 200 мм	врезка	126,20	0,00	126,20
75	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 250 мм	врезка	151,33	0,00	151,33
76	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 300 мм	врезка	168,00	0,00	168,00
77	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр	шт	23,57	0,00	23,57
78	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	27,20	0,00	27,20
79	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	29,94	0,00	29,94
80	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 32 мм	шт	27,20	0,00	27,20
81	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 63 мм	шт	30,22	0,00	30,22
82	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 110 мм	шт	33,26	0,00	33,26
83	Установка седелки, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	49,57	0,00	49,57
84	Установка седелки, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	53,79	0,00	53,79

1	2	3	4	5	6
85	Установка седелки, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	57,43	0,00	57,43
86	Установка тройника, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	34,76	0,00	34,76
87	Установка тройника, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	35,66	0,00	35,66
88	Установка тройника, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	36,26	0,00	36,26
89	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	43,84	0,00	43,84
90	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	48,97	0,00	48,97
91	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	53,20	0,00	53,20
92	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	81,00	0,00	81,00
93	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	100,05	0,00	100,05
94	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	120,90	0,00	120,90
95	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	131,79	0,00	131,79
96	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	262,04	0,00	262,04
97	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	81,60	0,00	81,60
98	Поиск водопроводного колодца	колодец	5,01	0,00	5,01
99	Очистка крышки колодца от асфальта	крышка колодца	22,77	0,00	22,77
100	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 100 мм	1 м.п. трубопровода	32,36	0,00	32,36
101	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 300 мм	1 м.п. трубопровода	48,39	0,00	48,39
102	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 160 мм	пробка	34,02	0,00	34,02
103	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 300 мм	пробка	53,11	0,00	53,11
104	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 400 мм	пробка	63,59	0,00	63,59
105	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 500 мм	пробка	79,52	0,00	79,52

1	2	3	4	5	6
106	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода 630 мм и более	пробка	103,37	0,00	103,37
107	Водоотлив из колодца, из котлована, мотопомпой "HONDA WB 30 XT"	м ³	6,13	0,00	6,13
108	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с выбросом на месте	м ³	15,57	0,00	15,57
109	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с вывозом	м ³	22,19	0,00	22,19
Благоустройство					
1	Разборка щебеночного основания	м ³	15,86	0,00	15,86
2	Разборка асфальтового покрытия вручную	м ²	5,19	0,00	5,19
3	Разборка асфальтового покрытия механизировано	м ²	2,99	0,00	2,99
4	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	34,47	0,00	34,47
5	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	44,89	0,00	44,89
6	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	21,35	0,00	21,35
7	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	27,39	0,00	27,39
8	Устройство песчаного основания под асфальт	10 м ²	16,43	0,00	16,43
9	Устройство щебеночного основания под асфальт	10 м ²	14,22	0,00	14,22
10	Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы	м ²	4,66	0,00	4,66
11	Трамбование (уплотнение) грунта 2 группы	м ²	6,27	0,00	6,27
12	Планировка грунта вручную	м ²	4,17	0,00	4,17
13	Планировка грунта механизировано	м ²	0,26	0,00	0,26
Электротехнические работы					
1	Техническое обслуживание автоматики комплексной канализационной насосной станции	станция	87,19	17,44	104,63
2	Измерение сопротивления заземляющих устройств	измерение	4,18	0,84	5,02
3	Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м	измерение	32,62	6,52	39,14
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами(1	контакт	5,14	1,03	6,17
5	Замер полного сопротивления цепи "фаза-	токопров.	20,17	4,03	24,20

1	2	3	4	5	6
6	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 4-х проводной линии (с к=1,3)	линия	8,32	1,66	9,98
7	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 3-х проводной линии	линия	6,40	1,28	7,68
8	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 2-х проводной линии (с к=0,7)	линия	4,50	0,90	5,40
9	Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	14,28	2,86	17,14
10	Испытание изоляции инструмента с изолирующими рукоятками	шт	17,69	3,54	21,23
11	Испытание указателей напряжения до 1000В	шт	17,69	3,54	21,23
12	Испытание указателей напряжения выше 1000В	шт	19,19	3,84	23,03
13	Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош	пара	18,60	3,72	22,32
14	Испытание электрических клещей и штанг напряжением до 1000 В	шт	18,60	3,72	22,32
15	Испытание электрических клещей и штанг напряжением выше 1000 В	шт	19,19	3,84	23,03
16	Испытание изолирующих штанг напряжением 10 кВ	шт	13,44	2,69	16,13
17	Испытание изолирующих штанг напряжением 35 кВ	шт	19,81	3,96	23,77
18	Оформление протокола по электрофизическим измерениям	шт	13,01	2,60	15,61
19	Подключение выездной торговли	подключение	55,47	11,09	66,56
Обслуживание приборов учета расхода воды					
1	Текущий ремонт прибора учета расхода воды диаметром 15 мм	прибор	20,15	0,00	20,15
2	Снятие и установка прибора учета расхода воды, снятого с коммерческого учета, диаметром 15 мм	прибор	11,20	0,00	11,20

1	2	3	4	5	6
3	Установка приборов учета расхода воды и фильтров к ним	прибор	105,56	0,00	105,56
4	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	10,25	0,00	10,25
5	Установка заглушки	шт	12,34	0,00	12,34

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОЭ

Экономист ОЭ

 Е.С.Щепановская
 Н.О.Торгоня
 Е.А.Свороб