

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер коммунального производственного
участкового предприятия "Гомельводоканал"

С.М.Толкачев

ПРЕЙСКУРАНТ № 4409/2025 год

отпускных цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые юридическим лицам
(без стоимости сырья, материалов и транспортных расходов)

Вводится в действие с 1 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Тариф без НДС руб./коп.	НДС руб./коп.	Тариф с НДС руб./коп.
1	2	3	4	5	6
Работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства					
1	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	81,45	16,29	97,74
2	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	89,30	17,86	107,16
3	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	108,24	21,65	129,89
4	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	121,45	24,29	145,74
5	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	163,97	32,79	196,76
6	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	203,27	40,65	243,92
7	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	267,92	53,58	321,50
8	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	343,68	68,74	412,42
9	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	177,89	35,58	213,47
10	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	200,43	40,09	240,52
11	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	231,84	46,37	278,21
12	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	325,79	65,16	390,95
13	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	401,87	80,37	482,24
14	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	469,73	93,95	563,68
15	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	516,18	103,24	619,42
16	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	755,53	151,11	906,64
17	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	42,54	8,51	51,05

1	2	3	4	5	6
18	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	44,30	8,86	53,16
19	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	45,75	9,15	54,90
20	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	47,88	9,58	57,46
21	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	51,44	10,29	61,73
22	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	53,20	10,64	63,84
23	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	55,03	11,01	66,04
24	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	69,32	13,86	83,18
25	Установка пожарного гидранта	пожарный гидрант	117,16	23,43	140,59
26	Демонтаж пожарного гидранта	пожарный гидрант	110,77	22,15	132,92
27	Текущий ремонт пожарного гидранта	пожарный гидрант	139,33	27,87	167,20
28	Замена пожарного гидранта	пожарный гидрант	227,92	45,58	273,50
29	Смена штока пожарного гидранта	пожарный гидрант	68,84	13,77	82,61
30	Прочистка спускного отверстия пожарного гидранта	пожарный гидрант	48,20	9,64	57,84
31	Установка хомута, диаметр хомута до 150 мм	хомут	122,53	24,51	147,04
32	Установка хомута, диаметр хомута до 200 мм	хомут	129,66	25,93	155,59
33	Установка хомута, диаметр хомута до 300 мм	хомут	179,70	35,94	215,64
34	Установка хомута, диаметр хомута до 400 мм	хомут	201,11	40,22	241,33
35	Установка хомута, диаметр хомута до 500 мм	хомут	290,41	58,08	348,49
36	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 200 мм	врезка	135,85	27,17	163,02
37	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 250 мм	врезка	142,01	28,40	170,41
38	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 300 мм	врезка	150,64	30,13	180,77
39	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	пожарный гидрант	288,22	57,64	345,86
40	Установка водозаборной колонки	водозаборная колонка	238,98	47,80	286,78
41	Замена водозаборной колонки	водозаборная колонка	475,48	95,10	570,58

1	2	3	4	5	6
42	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 50мм	хомут	81,84	16,37	98,21
43	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 100мм	хомут	86,80	17,36	104,16
44	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 150мм	хомут	91,81	18,36	110,17
45	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 200мм	хомут	94,29	18,86	113,15
46	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 250мм	хомут	96,80	19,36	116,16
47	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 300мм	хомут	98,25	19,65	117,90
48	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 400мм	хомут	99,33	19,87	119,20
49	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	68,46	13,69	82,15
50	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	71,19	14,24	85,43
51	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	74,31	14,86	89,17
52	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	79,09	15,82	94,91
53	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	93,48	18,70	112,18
54	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	97,92	19,58	117,50
55	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	102,01	20,40	122,41
56	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	109,21	21,84	131,05
57	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 50 мм	заглушка	52,78	10,56	63,34
58	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 80 мм	заглушка	72,92	14,58	87,50
59	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 100 мм	заглушка	107,87	21,57	129,44
60	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 150 мм	заглушка	112,91	22,58	135,49
61	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 200 мм	заглушка	118,34	23,67	142,01
62	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 250 мм	заглушка	123,71	24,74	148,45
63	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 300 мм	заглушка	129,08	25,82	154,90
64	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	137,89	27,58	165,47
65	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	152,15	30,43	182,58
66	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	164,67	32,93	197,60

1	2	3	4	5	6
67	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	175,72	35,14	210,86
68	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	209,72	41,94	251,66
69	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 100 мм	фланцевое соединение	67,47	13,49	80,96
70	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 150 мм	фланцевое соединение	80,37	16,07	96,44
71	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 200 мм	фланцевое соединение	96,80	19,36	116,16
72	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 250 мм	фланцевое соединение	105,72	21,14	126,86
73	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 300 мм	фланцевое соединение	129,32	25,86	155,18
74	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 200 мм	врезка	149,15	29,83	178,98
75	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 250 мм	врезка	178,84	35,77	214,61
76	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 300 мм	врезка	198,55	39,71	238,26
77	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	27,86	5,57	33,43
78	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	32,15	6,43	38,58
79	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	35,39	7,08	42,47
80	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 32 мм	шт	32,15	6,43	38,58
81	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 63 мм	шт	35,71	7,14	42,85
82	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 110 мм	шт	39,31	7,86	47,17
83	Установка седелки, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	58,58	11,72	70,30
84	Установка седелки, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	63,57	12,71	76,28
85	Установка седелки, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	67,87	13,57	81,44

1	2	3	4	5	6
86	Установка тройника, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	41,08	8,22	49,30
87	Установка тройника, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	42,15	8,43	50,58
88	Установка тройника, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	42,85	8,57	51,42
89	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	51,81	10,36	62,17
90	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	57,88	11,58	69,46
91	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	62,87	12,57	75,44
92	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	95,73	19,15	114,88
93	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	118,24	23,65	141,89
94	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	142,88	28,58	171,46
95	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	155,75	31,15	186,90
96	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	309,69	61,94	371,63
97	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	96,43	19,29	115,72
98	Поиск водопроводного колодца	колодец	5,92	1,18	7,10
99	Очистка крышки колодца от асфальта	крышка колодца	26,91	5,38	32,29
100	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 100 мм	1 м.п. трубопровода	38,25	7,65	45,90
101	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 300 мм	1 м.п. трубопровода	57,19	11,44	68,63
102	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 160 мм	пробка	40,21	8,04	48,25
103	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 300 мм	пробка	62,76	12,55	75,31
104	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 400 мм	пробка	75,15	15,03	90,18
105	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 500 мм	пробка	93,98	18,80	112,78
106	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода 630 мм и более	пробка	122,16	24,43	146,59

1	2	3	4	5	6
107	Водоотлив из колодца, из котлована, мотопомпой "HONDA WB 30 XT"	м ³	7,24	1,45	8,69
108	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с выбросом на месте	м ³	18,40	3,68	22,08
109	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с вывозом	м ³	26,21	5,24	31,45
Благоустройство					
1	Разборка щебеночного основания	м ³	18,75	3,75	22,50
2	Разборка асфальтового покрытия вручную	м ²	6,14	1,23	7,37
3	Разборка асфальтового покрытия механизировано	м ²	3,54	0,71	4,25
4	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	40,74	8,15	48,89
5	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	53,05	10,61	63,66
6	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	25,23	5,05	30,28
7	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	32,37	6,47	38,84
8	Устройство песчаного основания под асфальт	10 м ²	19,42	3,88	23,30
9	Устройство щебеночного основания под асфальт	10 м ²	16,81	3,36	20,17
10	Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы	м ²	5,51	1,10	6,61
11	Трамбование (уплотнение) грунта 2 группы	м ²	7,41	1,48	8,89
12	Планировка грунта вручную	м ²	4,93	0,99	5,92
13	Планировка грунта механизировано	м ²	0,31	0,06	0,37
Электротехнические работы					
1	Техническое обслуживание автоматики комплексной канализационной насосной станции	станция	103,04	20,61	123,65
2	Измерение сопротивления заземляющих устройств	измерение	4,94	0,99	5,93
3	Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м	измерение	38,55	7,71	46,26
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами(1 контакт)	контакт	6,07	1,21	7,28
5	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопров.	23,84	4,77	28,61

1	2	3	4	5	6
6	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 4-х проводной линии (с к=1,3)	линия	9,83	1,97	11,80
7	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 3-х проводной линии	линия	7,57	1,51	9,08
8	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 2-х проводной линии (с к=0,7)	линия	5,32	1,06	6,38
9	Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	14,51	2,90	17,41
10	Испытание изоляции инструмента с изолирующими рукоятками	шт	18,54	3,71	22,25
11	Испытание указателей напряжения до 1000В	шт	18,54	3,71	22,25
12	Испытание указателей напряжения выше 1000В	шт	20,32	4,06	24,38
13	Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош	пара	19,61	3,92	23,53
14	Испытание электрических клещей и штанг напряжением до 1000 В	шт	19,61	3,92	23,53
15	Испытание электрических клещей и штанг напряжением выше 1000 В	шт	20,32	4,06	24,38
16	Испытание изолирующих штанг напряжением 10 кВ	шт	15,89	3,18	19,07
17	Испытание изолирующих штанг напряжением 35 кВ	шт	23,41	4,68	28,09
18	Оформление протокола по электрофизическим измерениям	шт	13,01	2,60	15,61
19	Подключение выездной торговли	подключение	65,56	13,11	78,67
Обслуживание приборов учета расхода воды					
1	Установка приборов учета расхода воды и фильтров к ним	прибор	124,75	24,95	149,70
2	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	12,11	2,42	14,53
3	Установка заглушки	шт	14,58	2,92	17,50

1	2	3	4	5	6
при проведении работ (оказании услуг) на объектах жилищного фонда					
1	Снятие неисправного прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм, находящегося на гарантии организации-застройщика жилого дома	прибор	9,07	0,00	9,07
2	Установка нового прибора учета расхода воды диаметром 15-20 мм, предоставленного организацией-застройщиком либо организацией-производителем	прибор	12,06	0,00	12,06

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОЭ

Экономист ОЭ

 Е.С.Щепановская
 Н.О.Торгоня
 Е.А.Свороб