

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер коммунального производственного
унитарного предприятия "Гомельводоканал"

И.С.М.Толкачев

ПРЕЙСКУРАНТ № 5-09/2025 мжкх

отпускных цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые организациям МЖКХ

(без стоимости сырья, материалов и транспортных расходов)

Вводится в действие с 1 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Тариф без НДС руб./коп.	НДС руб./коп.	Тариф с НДС руб./коп.
1	2	3	4	5	6
Работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства					
1	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	65,78	13,16	78,94
2	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	72,12	14,42	86,54
3	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	87,42	17,48	104,90
4	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	98,09	19,62	117,71
5	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	132,44	26,49	158,93
6	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	164,18	32,84	197,02
7	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	216,39	43,28	259,67
8	Установка задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	277,59	55,52	333,11
9	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	143,68	28,74	172,42
10	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	161,89	32,38	194,27
11	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	187,26	37,45	224,71
12	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	263,14	52,63	315,77
13	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	324,59	64,92	389,51
14	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	379,40	75,88	455,28
15	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	416,91	83,38	500,29

1	2	3	4	5	6
16	Замена задвижки на трубопроводе, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	610,24	122,05	732,29
17	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	34,36	6,87	41,23
18	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	35,78	7,16	42,94
19	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	36,95	7,39	44,34
20	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	38,67	7,73	46,40
21	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	41,55	8,31	49,86
22	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	42,97	8,59	51,56
23	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	44,45	8,89	53,34
24	Открытие и закрытие задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	55,99	11,20	67,19
25	Установка пожарного гидранта	пожарный гидрант	94,63	18,93	113,56
26	Демонтаж пожарного гидранта	пожарный гидрант	89,47	17,89	107,36
27	Текущий ремонт пожарного гидранта	пожарный гидрант	112,54	22,51	135,05
28	Замена пожарного гидранта	пожарный гидрант	184,09	36,82	220,91
29	Смена штока пожарного гидранта	пожарный гидрант	55,60	11,12	66,72
30	Прочистка спускного отверстия пожарного гидранта	пожарный гидрант	38,93	7,79	46,72
31	Установка хомута, диаметр хомута до 150 мм	хомут	98,96	19,79	118,75
32	Установка хомута, диаметр хомута до 200 мм	хомут	104,73	20,95	125,68
33	Установка хомута, диаметр хомута до 300 мм	хомут	145,14	29,03	174,17
34	Установка хомута, диаметр хомута до 400 мм	хомут	162,44	32,49	194,93
35	Установка хомута, диаметр хомута до 500 мм	хомут	234,56	46,91	281,47
36	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 200 мм	врезка	109,73	21,95	131,68
37	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 250 мм	врезка	114,70	22,94	137,64
38	Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля, диаметр трубопровода до 300 мм	врезка	121,67	24,33	146,00

1	2	3	4	5	6
39	Удлинение или укорачивание пожарного гидранта	пожарный гидрант	232,80	46,56	279,36
40	Установка водозаборной колонки	водозаборная колонка	193,02	38,60	231,62
41	Замена водозаборной колонки	водозаборная колонка	384,04	76,81	460,85
42	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 50мм	хомут	66,10	13,22	79,32
43	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 100мм	хомут	70,11	14,02	84,13
44	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 150мм	хомут	74,15	14,83	88,98
45	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 200мм	хомут	76,16	15,23	91,39
46	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 250мм	хомут	78,18	15,64	93,82
47	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 300мм	хомут	79,36	15,87	95,23
48	Установка ремонтного хомута, диаметр хомута до 400мм	хомут	80,23	16,05	96,28
49	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	55,29	11,06	66,35
50	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	57,50	11,50	69,00
51	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	60,02	12,00	72,02
52	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	63,88	12,78	76,66
53	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	75,51	15,10	90,61
54	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	79,09	15,82	94,91
55	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	82,39	16,48	98,87
56	Набивка сальника задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	88,21	17,64	105,85
57	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 50 мм	заглушка	42,63	8,53	51,16
58	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 80 мм	заглушка	58,89	11,78	70,67
59	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 100 мм	заглушка	87,13	17,43	104,56
60	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 150 мм	заглушка	91,19	18,24	109,43

1	2	3	4	5	6
61	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 200 мм	заглушка	95,58	19,12	114,70
62	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 250 мм	заглушка	99,92	19,98	119,90
63	Установка заглушки на сетях, диаметр заглушки до 300 мм	заглушка	104,25	20,85	125,10
64	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	111,37	22,27	133,64
65	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	122,89	24,58	147,47
66	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	133,00	26,60	159,60
67	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	141,93	28,39	170,32
68	Текущий ремонт задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	169,39	33,88	203,27
69	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 100 мм	фланцевое соединение	54,50	10,90	65,40
70	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 150 мм	фланцевое соединение	64,91	12,98	77,89
71	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 200 мм	фланцевое соединение	78,18	15,64	93,82
72	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 250 мм	фланцевое соединение	85,39	17,08	102,47
73	Разгонка болтов на фасонных частях и фланцевых соединениях труб, диаметр фланца до 300 мм	фланцевое соединение	104,45	20,89	125,34
74	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 200 мм	врезка	120,47	24,09	144,56
75	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 250 мм	врезка	144,45	28,89	173,34
76	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметр трубопровода 300 мм	врезка	160,37	32,07	192,44
77	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	22,50	4,50	27,00
78	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	25,97	5,19	31,16
79	Установка муфты переходной, соединительной, перехода, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	28,58	5,72	34,30

1	2	3	4	5	6
80	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 32 мм	шт	25,97	5,19	31,16
81	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 63 мм	шт	28,84	5,77	34,61
82	Установка угольника (отвода, угла поворота), диаметр трубопровода до 110 мм	шт	31,75	6,35	38,10
83	Установка седелки, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	47,31	9,46	56,77
84	Установка седелки, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	51,35	10,27	61,62
85	Установка седелки, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	54,82	10,96	65,78
86	Установка тройника, диаметр трубопровода до 32 мм	шт	33,18	6,64	39,82
87	Установка тройника, диаметр трубопровода до 63 мм	шт	34,04	6,81	40,85
88	Установка тройника, диаметр трубопровода до 110 мм	шт	34,61	6,92	41,53
89	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 50 мм	задвижка	41,84	8,37	50,21
90	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 80 мм	задвижка	46,75	9,35	56,10
91	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 100 мм	задвижка	50,78	10,16	60,94
92	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 150 мм	задвижка	77,32	15,46	92,78
93	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 200 мм	задвижка	95,50	19,10	114,60
94	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 250 мм	задвижка	115,41	23,08	138,49
95	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 300 мм	задвижка	125,80	25,16	150,96
96	Демонтаж задвижки, диаметр задвижки до 400 мм	задвижка	250,13	50,03	300,16
97	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	77,89	15,58	93,47
98	Поиск водопроводного колодца	колодец	4,78	0,96	5,74
99	Очистка крышки колодца от асфальта	крышка колодца	21,74	4,35	26,09
100	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 100 мм	1 м.п. трубопровода	30,89	6,18	37,07

1	2	3	4	5	6
101	Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, диаметр трубопровода до 300 мм	1 м.п. трубопровода	46,19	9,24	55,43
102	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 160 мм	пробка	32,48	6,50	38,98
103	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 300 мм	пробка	50,69	10,14	60,83
104	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 400 мм	пробка	60,70	12,14	72,84
105	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода до 500 мм	пробка	75,90	15,18	91,08
106	Установка и снятие пробок в канализационных колодцах, диаметр трубопровода 630 мм и более	пробка	98,67	19,73	118,40
107	Водоотлив из колодца, из котлована, мотопомпой "HONDA WB 30 XT"	м ³	5,85	1,17	7,02
108	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с выбросом на месте	м ³	14,87	2,97	17,84
109	Водоотлив из колодца, из котлована илососом КО с вывозом	м ³	21,18	4,24	25,42

Благоустройство

1	Разборка щебеночного основания	м ³	15,14	3,03	18,17
2	Разборка асфальтового покрытия вручную	м ²	4,96	0,99	5,95
3	Разборка асфальтового покрытия механизировано	м ²	2,86	0,57	3,43
4	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	32,91	6,58	39,49
5	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 5 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	42,85	8,57	51,42
6	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 50 мм	м ³	20,38	4,08	24,46
7	Укладка асфальта в один слой вручную площадью до 25 м ² , толщина слоя 70 мм	м ³	26,15	5,23	31,38
8	Устройство песчаного основания под асфальт	10 м ²	15,69	3,14	18,83
9	Устройство щебеночного основания под асфальт	10 м ²	13,58	2,72	16,30
10	Трамбование (уплотнение) грунта 1 группы	м ²	4,45	0,89	5,34
11	Трамбование (уплотнение) грунта 2 группы	м ²	5,99	1,20	7,19
12	Планировка грунта вручную	м ²	3,98	0,80	4,78
13	Планировка грунта механизировано	м ²	0,25	0,05	0,30

1	2	3	4	5	6
Электротехнические работы					
1	Техническое обслуживание автоматики комплексной канализационной насосной станции	станция	83,22	16,64	99,86
2	Измерение сопротивления заземляющих устройств	измерение	4,94	0,99	5,93
3	Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м	измерение	38,55	7,71	46,26
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами(1 контакт)	контакт	6,07	1,21	7,28
5	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопров.	23,84	4,77	28,61
6	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 4-х проводной линии (с к=1,3)	линия	9,83	1,97	11,80
7	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 3-х проводной линии	линия	7,57	1,51	9,08
8	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам - 2-х проводной линии (с к=0,7)	линия	5,32	1,06	6,38
9	Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	14,51	2,90	17,41
10	Испытание изоляции инструмента с изолирующими рукоятками	шт	18,54	3,71	22,25
11	Испытание указателей напряжения до 1000В	шт	18,54	3,71	22,25
12	Испытание указателей напряжения выше 1000В	шт	20,32	4,06	24,38
13	Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош	пара	19,61	3,92	23,53
14	Испытание электрических клещей и штанг напряжением до 1000 В	шт	19,61	3,92	23,53
15	Испытание электрических клещей и штанг напряжением выше 1000 В	шт	20,32	4,06	24,38

1	2	3	4	5	6
16	Испытание изолирующих штанг напряжением 10 кВ	шт	15,89	3,18	19,07
17	Испытание изолирующих штанг напряжением 35 кВ	шт	23,41	4,68	28,09
18	Оформление протокола по электрофизическим измерениям	шт	13,01	2,60	15,61
19	Подключение выездной торговли	подключение	53,60	10,72	64,32
Обслуживание приборов учета расхода воды					
1	Установка приборов учета расхода воды и фильтров к ним	прибор	100,76	20,15	120,91
2	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетчик	9,78	1,96	11,74
3	Установка заглушки	шт	11,78	2,36	14,14

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОЭ

Экономист ОЭ

Е.С.Щепановская

Н.О.Торгоня

Е.А.Свороб